

Radna odeća specijalne namene – strana 1/3

MODEL	MATERIJAL / SASTAV	OPIS	KARAKTERISTIKE	BOJA	VELIČINA	PANTALONE	BLUZA	POLUKOMBINEZON
Radni komplet specijalne namene ETNA	99% pamuk – 1% karbonska vlakna	Materijal: TenCate TECAPRO™ BD 9311, FR tkanine od 99% pamuka i 1% karbonskog vlakna (335g/m2), velika izdržljivost na habanje, tretirane PROBAN premazom koji nudi dobru vatrozaštitu, a tkanina zadržava svoju mekoću i prozračnost.. Šiveno negorivim koncem i označeno negorivim reflektujućim trakama. Održavanje: industrijsko pranje do 75 °C.	  	Teget, plava	S - XXL			
Radni komplet specijalne namene ETNA 2	34% pamuk – 65% poliester - 1% karbonska vlakna	Materijal: TenCate TECAWORK™ KG 9308 tkanine od 65% polistera, 34%pamuka i 1% karbonskog vlakna (245g/m2), velika izdržljivost na habanje, prozračna, funkcionalna i udobna za nošenje. Šiveno negorivim koncem i označeno negorivim reflektujućim trakama. Održavanje: industrijsko pranje do 75 °C.		Teget	S - XXL			
Radni komplet specijalne namene MERU	79% pamuk – 20% poliester - 1% karbonska vlakna	Materijal: TenCate TECAPRO™ BG 9025, FR tkanine od 79%pamuka, 20% polistera i 1% karbonskog vlakna (260 g/m2), satenskog tkanja, velika izdržljivost na habanje, tretirane PROBAN premazom koji nudi dobru vatrozaštitu, a tkanina zadržava mekoću i prozračnost. Šiveno negorivim koncem i označeno negorivim reflektujućim trakama. Održavanje: industrijsko pranje do 75 °C.	    	Teget, crvena	S - XXL			
Radni komplet specijalne namene MERU 2	79% pamuk – 20% poliester - 1% karbonska vlakna	Materijal: TenCate TECAPRO™ BG 9025, FR tkanine od 79%pamuka, 20% polistera i 1% karbonskog vlakna (260 g/m2), satenskog tkanja, velika izdržljivost na habanje, tretirane PROBAN premazom koji nudi dobru vatrozaštitu, a tkanina zadržava mekoću i prozračnost. Šiveno negorivim koncem i označeno negorivim reflektujućim trakama. Održavanje: industrijsko pranje do 75 °C.	    	Žuta	S - XXL			
Legenda	 Štiti od kratkog dodira sa toplotom i plamenom	 Štiti od prskanja (kapljice livenog metala) i kratkog kontakta sa plamenom	 Zaštita protiv elektrostatičkog elektriciteta	 Zaštita od toplotnog efekta električnog luka	 Zaštita od tečnih hemikalija gde su rizici procenjeni kao niski	 Zaštita za radnike koji rukuju motornim testerama	 Elektrostatičko pražnjenje	

MODEL	MATERIJAL / SASTAV	OPIS	KARAKTERISTIKE	BOJA	VELIČINA	PANTALONE	BLUZA	POLUKOMBINEZON
Radni komplet specijalne namene EREBUS	79% pamuk – 20% poliester - 1% karbonska vlakna	Materijal: TenCate TECAPRO™ BG 9045, FR tkanina od 79%pamuka, 20% poliester i 1% karbonskog vlakna (450 g/m2), satenskog tkanja, velike izdržljivosti na habanje, tretirana FR premazom koji nudi dobru vatrozaštitu, a tkanina zadržava mekoću i prozračnost. Šiveno negorivim koncem i označeno negorivim reflektujućim trakama. Održavanje: industrijsko pranje do 75 °C.		Teget, plava	S - XXL			
Radni komplet specijalne namene LAWU	79% pamuk – 20% poliester - 1% karbonska vlakna	Materijal: TenCate TECAPRO™ BG 9045, FR tkanina od 79%pamuka, 20% poliester i 1% karbonskog vlakna (450 g/m2), satenskog tkanja, velike izdržljivosti na habanje, tretirana FR premazom koji nudi dobru vatrozaštitu, a tkanina zadržava mekoću i prozračnost. Šiveno negorivim koncem i označeno negorivim reflektujućim trakama. Održavanje: industrijsko pranje do 75 °C.		Teget	S - XXL			
Radni komplet za rad sa motornom testerom LOGGER	35% pamuk – 65% poliester	Materijal: TenCate TECAWORK™ KG 308, tkanine od 65% poliester i 35% pamuka (245 g/m2), keper tkanje, velika izdržljivost na habanje, a tkanina je meka i prozračna. Protivrezna zaštita: 100% PET, 155 g/m2.		Sivo-crna	48 - 60			
Radni komplet za rad sa motornom testerom HEWER	20% pamuk – 80% poliester	Materijal: TenCate TECASTYLE™ NB 1043, tkanine od 80% poliester i 20% pamuka (225 g/m2), keper tkanje, velika izdržljivost na habanje, a tkanina je meka, prozračna i vodoodbojna. Protivrezna zaštita: 100% PET, 155 g/m2.		Sivo-crna	48 - 60			
Legenda	 Štiti od kratkog dodira sa toplotom i plamenom	 Štiti od prskanja (kapljice livenog metala) i kratkog kontakta sa plamenom	 Zaštita protiv elektrostatičkog elektriciteta	 Zaštita od toplotnog efekta električnog luka	 Zaštita od tečnih hemikalija gde su rizici procenjeni kao niski	 Zaštita za radnike koji rukuju motornim testerama	 Elektrostatičko pražnjenje	

Radna odeća specijalne namene – strana 3/3

MODEL	MATERIJAL / SASTAV	OPIS	KARAKTERISTIKE	BOJA	VELIČINA	PANTALONE	MANTIL	
Radni komplet specijalne namene TARANIS	33% pamuk – 65% poliester – 2% antistatik tkanina	ESD pantalone i mantil TARANIS napravljeni od 33% pamuka, 65% poliester i 2% antistatik tkanine (195 g/m2).		Bela	XS - XXXL			
Legenda	 Štiti od kratkog dodira sa toplotom i plamenom	 Štiti od prskanja (kapljice livenog metala) i kratkog kontakta sa plamenom	 Zaštita protiv elektrostatičkog elektriciteta	 Zaštita od toplotnog efekta električnog luka	 Zaštita od tečnih hemikalija gde su rizici procenjeni kao niski	 Zaštita za radnike koji rukuju motornim testerama	 Elektrostatičko pražnjenje	

Tabela mera za radnu odeću specijalne namene



Veličina		1- Obim grudi (cm)	2- Obim struka (cm)	3- Obim kukova (cm)	4- Visina struka (cm)	5- Širina leđa (cm)	6- Dužina rukava (cm)	7- Dužina nogavic e (cm)	8- Obim nogavic e (cm)	9- Obim vrata (cm)
S	46	92	80	100	44	47	61	98	23	38
M	48	96	84	104	44,5	48	62	99,5	23,5	39
M	50	100	88	108	45	49	63	101	24	40
L	52	104	92	112	45,5	50	64	102,5	24,5	41
L	54	108	96	116	46	51	65	104	25	42
XL	56	112	100	120	46,5	52	66	105,5	25,5	43
XL	58	116	104	124	47	53	67	107	26	44
2XL	60	120	108	128	47,5	54	68	108,5	26,5	45
2XL	62	124	112	132	48	55	69	110	27	46
3XL	64	128	116	136	48,5	56	70	111,5	27,5	47